
















НОВИКА: каждый светильник может быть укомплектован блоком аварийного питания (БАП) и драйвером с гальванической развязкой!!!

<p>1</p>	<p>Светильник светодиодный накладной 220В офисный 2*36</p> 	<p>Тип корпуса: универсальный листовая сталь, окрашенная порошковой краской (основание), прозрачный полистирол (рассеиватель), ударопрочный полистирол (торцевины). Габариты: 1238*155*50 мм Потребляемая мощность 36/40/45 Вт. Световой поток 3200/3500/3750Лм. Цветовая температура: 4000/5000/6000 К. 64 светодиода, 1 драйвер ЦЕНА 6 442 тг Цена светильника с БАП – 13 246 тг</p> <p>Цена (драйвер с гальванической развязкой) 7 938 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 14 742 тг</p>
<p>2</p>	<p>Светильник светодиодный накладной 220В офисный 2*36</p> 	<p>Тип корпуса: универсальный листовая сталь, окрашенная порошковой краской (основание), прозрачный полистирол (рассеиватель), ударопрочный полистирол (торцевины). Габариты: 1238*155*50 мм Потребляемая мощность 50/60/70 Вт. Световой поток 4200/4500/4800Лм. Цветовая температура: 4000/5000/6000 К. 96 светодиода, 2 драйвера ЦЕНА 9072 тг Цена светильника с БАП – 20 866 тг</p> <p>Цена (драйвер с гальванической развязкой) 12 066 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 23 860 тг</p>
<p>3</p>	<p>Светильник светодиодный 4x18</p> 	<p>Тип корпуса: универсальный Корпус: сталь/пластик съемные пластиковые боковины Потребляемая светодиодная мощность 36/40/45 Вт Цветовая температура 4000/5000/6000К Световой поток –3200/3500/3750 Лм Тип рассеивателя: «Призма», «Микропризма», опал Габариты: 595*595*40 мм. 64 светодиода, 1 драйвер Гарантия: 3 года ЦЕНА 6 804 тг Цена светильника с БАП – 13 608 тг</p> <p>Цена (драйвер с гальванической развязкой) 8 301 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 15 105 тг</p>
<p>4</p>	<p>Светильник светодиодный 4x18</p> 	<p>Тип корпуса: универсальный Корпус: сталь/пластик съемные пластиковые боковины Потребляемая светодиодная мощность 50/60/70 Вт Цветовая температура 4000/5000/6000К Световой поток –4200/4500/4800 Лм Тип рассеивателя: «Призма», «Микропризма», опал Габариты: 595*595*40 мм. 96 светодиодов, 2 драйвера Гарантия: 3 года</p>

		<p>ЦЕНА 8 710 тг Цена светильника с БАП – 20 775 тг</p> <p>Цена (драйвер с гальванической развязкой) 10 978 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 24 586 тг</p>
5	<p>Светильник светодиодный 4x18</p> 	<p>Тип корпуса: универсальный Корпус: сталь/пластик, съемные пластиковые боковины Потребляемая светодиодная мощность 60/70 Вт Цветовая температура 4000/5000/6000К Световой поток –6000/6400 Лм Тип рассеивателя: «Призма», «Микропризма», опал Габариты: 595*595*40 мм. 128 светодиодов, 2 драйвера Гарантия: 3 года</p> <p>ЦЕНА 9 662 тг Цена светильника с БАП – 21 773 тг</p> <p>Цена (драйвер с гальванической развязкой) 11 930 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 24 041 тг</p>
6	 <p>Светильник светодиодный 4x18</p>	<p>Тип корпуса: универсальный Корпус: сталь Потребляемая светодиодная мощность 36/40/45 Вт Цветовая температура 4000/5000/6000К Световой поток –3200/3500/3750 Лм Тип рассеивателя: «Призма», «Микропризма», опал Габариты: 595*595*40(30/50) мм. Упаковка: картонная коробка на 5шт. 64 светодиода, 1 драйвер Гарантия: 3 года</p> <p>ЦЕНА 7 167 тг Цена светильника с БАП – 11 340 тг</p> <p>Цена (драйвер с гальванической развязкой) 8 710 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 14 742 тг</p>
7	 <p>Светильник светодиодный 4x18</p>	<p>Тип корпуса: универсальный Корпус: сталь Потребляемая светодиодная мощность 50/60/70 Вт Цветовая температура 4000/5000/6000К Световой поток –4200/4500/4800 Лм Тип рассеивателя: «Призма», «Микропризма», опал Габариты: 595*595*40 (30/50) мм. Упаковка: картонная коробка на 5шт. 96 светодиодов, 2 драйвера Гарантия: 3 года</p> <p>ЦЕНА 9 072 тг Цена светильника с БАП – 21 138 тг</p> <p>Цена (драйвер с гальванической развязкой) 10 978 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 23 043 тг</p>
8	 <p>Светильник светодиодный 4x18</p>	<p>Тип корпуса: универсальный Корпус: сталь Потребляемая светодиодная мощность 60/70 Вт Цветовая температура 4000/5000/6000К Световой поток –6000/6400 Лм Тип рассеивателя: «Призма», «Микропризма», опал Габариты: 595*595*40 (30/50)мм. Упаковка: картонная коробка на 5шт. 128 светодиодов, 2 драйвера Гарантия: 3 года</p> <p>ЦЕНА 9 980 тг Цена светильника с БАП – 22 045 тг Цена (драйвер с гальванической развязкой) 12 248 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 24 313 тг</p>

9	<p>Светильник светодиодный Накладной Пылевлагозащищенный 220В (2*36) IP65</p> 	<p>Ударопрочный негорючий АБС-сополимер серого цвета с удобными замками крепления рассеивателя. Рассеиватель – матовый (опал)/прозрачный Потребляемая мощность: 16/18/20 Вт. Цветовая температура 4000/5000/6000 К. Световой поток: 1500/1600/1800 Лм. 670*165*110 Вес 1,9кг Срок службы не менее 50000часов. 32 светодиода, 1 драйвер Цена 7 167 тг Цена светильника с БАП – 13 246 тг Цена (драйвер с гальванической развязкой) 9 435 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 15 514 тг</p>
10	<p>Светильник светодиодный Накладной Пылевлагозащищенный 220В (2*36) IP65</p> 	<p>Ударопрочный негорючий АБС-сополимер серого цвета с удобными замками крепления рассеивателя. Рассеиватель – матовый (опал)/прозрачный Потребляемая мощность: 36/40/45 Вт. Цветовая температура 4000/5000/6000 К. Световой поток: 3200/3500/3750 Лм. 670*165*110 Вес 1,9кг Срок службы не менее 50000часов. 64 светодиода, 1 драйвер Цена 7 938 тг Цена светильника с БАП – 13 971 тг Цена (драйвер с гальванической развязкой) 9 435 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 15 514 тг</p>
11	<p>Светильник светодиодный Накладной Пылевлагозащищенный 220В (2*36) IP65</p> 	<p>Ударопрочный негорючий АБС-сополимер серого цвета с удобными замками крепления рассеивателя. Рассеиватель – матовый (опал)/прозрачный Потребляемая мощность: 36/40/45 Вт. Цветовая температура 4000/5000/6000 К. Световой поток: 3200/3500/3750 Лм. 1270*150*100 Вес 1,9кг Срок службы не менее 50000часов. 64 светодиода, 1 драйвер Цена 9 844 тг Цена светильника с БАП – 15 513 тг Цена (драйвер с гальванической развязкой) 10 978 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 17 782 тг</p>
12	<p>Светильник светодиодный Накладной Пылевлагозащищенный 220В (2*36) IP65</p> 	<p>Ударопрочный негорючий АБС-сополимер серого цвета с удобными замками крепления рассеивателя. Рассеиватель – матовый (опал)/прозрачный Потребляемая мощность: 50/60/70 Вт. Цветовая температура 4000/5000/6000 К. Световой поток: 4200/4500/4800 Лм. 1270*150*100 Вес 1,9кг Срок службы не менее 50000часов. 96 светодиода, 2 драйвера Цена 11 159 тг Цена светильника с БАП – 17 237 тг Цена (драйвер с гальванической развязкой) 13 427 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 24 041 тг</p>
13	<p>Светильник светодиодный Накладной Пылевлагозащищенный 220В (2*36) IP65</p> 	<p>Ударопрочный негорючий АБС-сополимер серого цвета с удобными замками крепления рассеивателя. Рассеиватель – матовый (опал)/прозрачный Потребляемая мощность: 60/70 Вт. Цветовая температура 4000/5000/6000 К. Световой поток: 6000/6400 Лм. 1270*150*100 Вес 1,9кг Срок службы не менее 50000часов. 128 светодиода, 2 драйвера Цена 12 112 тг</p>

		<p>Цена светильника с БАП – 24 177 тг</p> <p>Цена (драйвер с гальванической развязкой) 14 380 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 26 454 тг</p>
14	 <p>Светильник светодиодный накладной 220В офисный 2*36</p>	<p>Корпус: сталь, окрашенная белой порошковой краской Потребляемая мощность не менее 36/40/45Вт. Световой поток: 3200/3500/3750 Лм Цветовая температура:4000/5000/6000. Габаритные размеры: 1200 (1180/1220)*200 (180/220)*40 (30/50) мм Материал рассеивателя: Микропризма/призма/опал 64 светодиода, 1 драйвер ЦЕНА 7 167 тг Цена светильника с БАП – 11 703 тг Цена (драйвер с гальванической развязкой) 8 710 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 14 742 тг</p>
15	 <p>Светильник светодиодный накладной 220В офисный 2*36</p>	<p>Корпус: сталь, окрашенная белой порошковой краской Потребляемая мощность не менее 50/60/70 Вт. Световой поток: 4200/4500/4800 Лм Цветовая температура:4000/5000/6000. Габаритные размеры: 1200 (1180/1220)*200 (180/220)*40 (30/50) мм Материал рассеивателя: Микропризма/призма/опал 96 светодиода, 2 драйвера ЦЕНА 9 072 тг Цена светильника с БАП – 21 184 тг Цена (драйвер с гальванической развязкой) 10 978 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 23 043 тг</p>
16	 <p>Светильник светодиодный накладной 220В офисный 2*36</p>	<p>Корпус: сталь, окрашенная белой порошковой краской Потребляемая мощность не менее 60/70 Вт. Световой поток: 6000/6400 Лм Цветовая температура:4000/5000/6000. Габаритные размеры: 1200 (1180/1220)*200 (180/220)*40 (30/50) мм Материал рассеивателя: Микропризма/призма/опал 128 светодиода, 2 драйвера ЦЕНА 9 980 тг Цена светильника с БАП – 22 817 тг Цена (драйвер с гальванической развязкой) 12 248 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 24 313 тг</p>
17	 <p>Светильник светодиодный 595*180</p>	<p>Корпус: сталь, окрашенная белой порошковой краской Потребляемая мощность не менее 16/18/22Вт. Световой поток: 1600/1700/1900 Лм Цветовая температура:4000/5000/6000. Габаритные размеры: 595 (600)*180 (190/200)*40 (30/50) мм Материал рассеивателя: Микропризма/призма/опал 32 светодиода, 1 драйвер Цена 5 289 тг Цена светильника с БАП – 11 340 тг Цена (драйвер с гальванической развязкой) 6 804 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 18 916 тг</p>
18	 <p>Светильник светодиодный 1200*600</p>	<p>Корпус: сталь, окрашенная белой порошковой краской Потребляемая мощность не менее 55/60/70Вт. Световой поток: 4200/4500/4800 Лм Цветовая температура:4000/5000/6000. Габаритные размеры: 1200 (1180/1190)*595(600)*40(50) мм Материал рассеивателя: Микропризма/призма/опал 96 светодиода, 2 драйвера Цена 15 151 тг Цена светильника с БАП – 27 216 тг Цена (драйвер с гальванической развязкой) 17 382 тг Светильник+БАП+гальваническая развязка 29 484 тг</p>

19	 <p data-bbox="140 228 657 264">Светильник светодиодный 1200*600</p>	<p data-bbox="691 40 1324 71">Корпус: сталь, окрашенная белой порошковой краской</p> <p data-bbox="691 71 1228 103">Потребляемая мощность не менее 60/70/80Вт.</p> <p data-bbox="691 103 1109 134">Световой поток: 6000/6400/6600 Лм</p> <p data-bbox="691 134 1141 165">Цветовая температура:4000/5000/6000.</p> <p data-bbox="691 165 1380 197">Габаритные размеры: 1200 (1180/1190)*595(600)*40(50) мм</p> <p data-bbox="691 197 1284 228">Материал рассеивателя: Микропризма/призма/опал</p> <p data-bbox="691 228 1005 259">128 светодиода, 2 драйвера</p> <p data-bbox="691 259 869 291">Цена 16 022 тг</p> <p data-bbox="691 291 1133 322">Цена светильника с БАП – 28 124 тг</p> <p data-bbox="691 353 1348 385">Цена (драйвер с гальванической развязкой) 18 290 тг</p> <p data-bbox="691 385 1356 416">Светильник+БАП+гальваническая развязка 30 392 тг</p>
----	--	--